



## APACHE-AF

### Executive committee

Prof. dr. C.J.M. Klijn  
Drs. K.M. van  
Nieuwenhuizen  
Drs. F.H.B.M.  
Schreuder  
Dr. H.B. van der Worp

### Deelnemende centra


UMC Utrecht  
Radboudumc  
Rijnstate  
OLVG West  
Universitair Medisch  
Centrum Groningen  
Medisch Spectrum  
Twente  
Albert Schweitzer  
Ziekenhuis  
Academisch Medisch  
Centrum  
Gelre Ziekenhuizen  
Amphia Ziekenhuis  
Maastricht Universitair  
Medisch Centrum  
Erasmus MC  
Leids Universitair  
Medisch Centrum  
Elisabeth-  
Tweesteden Ziekenhuis  
Zuyderland  
Haaglanden Medisch  
Centrum

Beste collega,

Voor je ligt de elfde APACHE-AF nieuwsbrief.

### Goed nieuws!

1. We zijn inmiddels met 54 inclusies over de helft! Als we met ons allen zo voortvarend blijven includeren kunnen we 1 januari 2020 de beoogde 100 patiënten hebben geïncludeerd.
2. Het Haaglanden MC, onder enthousiaste aanvoering van dr. Ido van den Wijngaard, komt het APACHE-AF team versterken, dus we verwachten een extra boost in de inclusies. Welkom Ido!




### Elke patiënt telt!

Sinds de laatste nieuwsbrief van mei zijn er **acht nieuwe patiënten** geïncludeerd. Wij willen graag de teams van Jeannette Hofmeijer (Rijnstate), Julie Staals (MUMC+), Julia van Tuijl (Elisabeth TweeSteden ziekenhuis), Michel Remmers (Amphia ziekenhuis) en Karin Klijn / Floris Schreuder (Radboudumc, vier patiënten) allen hartelijk bedanken voor jullie inspanningen!

Speciale dank ook aan dr. Suzanne Booij en haar collega's uit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en dr. Anke snijders uit het Pantein Ziekenhuis in Boxmeer, die ons helpen door het verwijzen van patiënten die in aanmerking komen voor de APACHE-AF trial. Een goed voorbeeld dat het betrekken van omliggende ziekenhuizen kan helpen bij ons onderzoek.

## aantal geïncludeerde patiënten



### Geïncludeerde patiënten

Wij hebben nu **54 van de 100 patiënten** geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 77 jaar en 25 (46%) deelnemers zijn vrouw. Bij 27 (50%) van de 54 deelnemers is er geloot voor apixaban. Bij 21 (39%) deelnemers is er sprake van een lobair hematoom.

Wij benadrukken graag nog eens dat een (veronderstelde) cerebrale amyloïd angiopathie geen contra-indicatie is voor deelname.

### Voortgang van de studie

Blijf alert op potentiële deelnemers en aarzel niet om met ons te overleggen (via e-mail op [apache-af@umcutrecht.nl](mailto:apache-af@umcutrecht.nl) of telefonisch op 024-3610245).

### Bedankt!

Vanaf dit voorjaar sturen we bij elke nieuwe inclusie een klein bedankje, speciaal voor ons gemaakt door de Rousseau Chocolate in Weert. Kijk dus niet raar op wanneer er naar jouw favoriete smaak wordt gevraagd als je een nieuwe patiënt includeert!



Ter herinnering:

### **SAE's**

Vergeet niet om SAE's via een email aan [apache-af@umcutrecht.nl](mailto:apache-af@umcutrecht.nl) te melden. Het rapporteren van een SAE alleen in OpenClinica is dus niet genoeg. SAE's moeten **binnen 24 uur nadat ze bekend zijn geworden bij de lokale hoofdonderzoeker** worden gemeld aan het studieteam.

### **Monitorrapporten**

Zijn alle aanwijzingen in het toegestuurde monitorrapport opgevolgd?

Nogmaals dank voor alle hulp.

Met vriendelijke groet,

Karin Klijn

Koen van Nieuwenhuizen

Floris Schreuder

Bart van der Worp

---